

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2651 / 0 ---	Glyfos Cheminova Austria GmbH	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 486 g/l	3-4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Mai bis Juni (Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) ohne Jungwuchs, September- November (Zwischenreihen)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
2651 / 4 ---	Unkraut-Entferner Realchemie Nederland B.V.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 486 g/l	3-4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Mai bis Juni (Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) ohne Jungwuchs, September- November (Zwischenreihen)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
2651 / 5 ---	Technolit Glyphosat 360 Realchemie Nederland B.V.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 486 g/l	3-4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Mai bis Juni (Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) ohne Jungwuchs, September- November (Zwischenreihen)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
2691 / 0 N, GHS09	Flexidor Dow AgroSciences	Isoxaben 500 g/l	0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2691 / 1 N, GHS09	Star Isoxaben Star Agro Analyse und Handels GmbH	Isoxaben 500 g/l	0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2744 / 0 N, Xn	Select 240 EC Arysta LifeScience	Clethodim 241,9 g/l	0,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2790 / 0 GHS08, GHS09	Fusilade MAX Syngenta Agro GmbH	Fluazifop-P 107 g/l Butyl-Ester 125 g/l	2 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: ab Pflanzjahr bzw. Austrieb der Gehölze	Einkeimblättrige Unkräuter (ausgen. Einjährige Rispe)
2790 / 1 GHS08, GHS09	Fusilade MAX Syngenta Agro GmbH	Fluazifop-P 107 g/l Butyl-Ester 125 g/l	2 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: ab Pflanzjahr bzw. Austrieb der Gehölze	Einkeimblättrige Unkräuter (ausgen. Einjährige Rispe)
2809 / 0 ---	Touchdown Quattro Syngenta Agro GmbH	Glyphosate 360 g/l Glyphosate Ammonium-Salz 435 g/l	3-5 l/ha 100-600 l/ha	Spritzen: während Vegetationsperiode (vor Beetbearbeitung oder Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) oder Herbst (nach Abschluss Kulturwachstum oder ohne Jungwuchs)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
2912 / 0 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis Bayer Austria GmbH	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
2912 / 2 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis Star Agro Analyse und Handels GmbH	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2912 / 3 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis Star Agro Analyse und Handels GmbH	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
2912 / 4 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis Zorn GmbH	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
2948 / 0 ---	Boom efekt Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag
2948 / 901 ---	Landmaster 360 TF Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2948 / 902 ---	Glyphoxx 360 TF Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag
2948 / 903 ---	Rosate Clean 360 Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag
3106 / 0 N	Chikara ISK Biosciences Europe N. V.	Flazasulfuron 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3106 / 901 N	Katana ISK Biosciences Europe N.V.	Flazasulfuron 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3124 / 0 ---	Dominator Ultra Albaugh UK Ltd.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 486 g/l	5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: August bis September, ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3393 / 0 ---	Roundup Ultra Monsanto Agrar Deutschland GmbH	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 486 g/l	3-5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder mit Abschirmung), September- November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse
3393 / 901 ---	Roundup LB Plus Monsanto Agrar Deutschland GmbH	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 486 g/l	3-5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder mit Abschirmung), September- November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3437 / 0 ---	Roundup PowerFlex Monsanto Agrar Deutschland GmbH	Glyphosate 480 g/l Kalium-Salz 588 g/l	2,25-3,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder mit Abschirmung), September- November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3471 / 0 N, GHS09	Glyfos Dakar Cheminova Austria GmbH	Glyphosate 680 g/l Ammonium-Salz 750 g/l	1,6-2,65 kg/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Mai-Juni (Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) ohne Jungwuchs, September- November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
3472 / 0 N, GHS09	Glyfos Envision Cheminova Austria GmbH	Glyphosate 450 g/l Isopropylamin-Salz 607 g/l	2,4-4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Mai-Juni (Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) ohne Jungwuchs, September- November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
3526 / 0 N	Durano Monsanto Agrar Deutschland GmbH	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 480 g/l	3-5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Mai-Juni (mit Abschirmeinrichtung); August-September ohne Jungwuchs; September- November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

















Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3526 / 901 N	Clinic TF Monsanto Agrar Deutschland GmbH	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 480 g/l	3-5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Mai-Juni (mit Abschirmeinrichtung); August-September ohne Jungwuchs; September- November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn Holzgewächse
3540 / 0 GHS08, GHS09	Laudis WG Bayer Austria GmbH	Tembotrione 200 g/kg Isoxadifen-ethyl (Safener) 100 g/kg	0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3540 / 1 GHS08, GHS09	Laudis WG Star Agro Analyse und Handels GmbH	Tembotrione 200 g/kg Isoxadifen-ethyl (Safener) 100 g/kg	0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3558 / 0 GHS09	Clinic Free Nufarm GmbH u. Co. KG	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 486 g/l	3-5 l/ha 150-400 l/ha	Spritzen: August-September (Adlerfarn) ohne Jungwuchs; September-November (nach Abschluss Kulturwachstum)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
3599 / 0 N, GHS09	Nasa Agria S.A.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 485,8 g/l	3 l/ha 200-400 l/ha 4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Jungwuchs, Mai- Juni bzw. September- November (Zwischenreihen); Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs, August-September	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3630 / 0 ---	Gallup Biograde 360 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 485,8 g/l	5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3630 / 901 ---	Barbarian Super 360 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 485,8 g/l	5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3631 / 0 ---	Glypho-Rapid 450 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Glyphosate 450 g/l Isopropylamin-Salz 607,5 g/l	4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3692 / 0 GHS09	Shyfo Sharda Europe b.v.b.a.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin-Salz 478,2 g/l	3 l/ha 200-400 l/ha 4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Jungwuchs Mai-Juni bzw. September-November (Zwischenreihen); Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs: August-September	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse
3935 / 0 ---	Ailantex Universität für Bodenkultur	Verticillium nonalfalfae 10 ⁷ Konidien/ml	3 ml/Baum 5 l/ha	Stamminokulation: nach dem Austriebs	Götterbaum (<i>Ailanthus altissima</i>)

GHS-System, Gefahrenklassen	Bisheriges System, Gefahrensymbole
GHS02 	F  leichtentzündlich F+  hochentzündlich
GHS03 	O  brandfördernd
GHS05 	C  ätzend
GHS06 	T  giftig T+  sehr giftig
GHS07 	Xi  reizend
GHS08 	Xn  gesundheitsschädlich
GHS09 	N  umweltgefährlich

Auskunft: DI Bernhard Perny
Tel. +43-(0)1-87838-1103
E-Mail: bernhard.perny@bfw.gv.at

Ing. Eiko Gatterbauer
Tel. +43-(0)1-87838-1101
E-Mail: eiko.gatterbauer@bfw.gv.at