

MS	Baumart	Kategorie: "qualifiziert"	Baumschule	Zulassungszeichen	Name des Klons	Längengrad	Breitengrad	Seehöhe	Typ des Ausgangsmaterials	Flächengröße	Ursprung	Ursprung für nicht autochthones Ausgangsmaterial	forstlicher Zweck	Anmerkungen
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Pannonia/1/3/2011	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Pichler	A/Pa-Pannonia/2/4/2011	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Pannonia/1/4/2014	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Fließer	A/Pa-Pannonia/1/6/2015	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Schwanzler	A/Pa-Pannonia/1/3/2016	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Gutscher-Hauber	A/Pa-Pannonia/2/3/2016	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Putz	A/Pa-Pannonia/1/4/2016	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Höfinger	A/Pa-Pannonia/3/3/2016	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Zeilinger	A/Pa-Pannonia/2/4/2016	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-Pannonia/3/4/2016	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-Pannonia/1/4/2017	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-Pannonia/2/4/2017	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Riener	A/Pa-Pannonia/1/3/2017	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia

AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-Pannonia/1/4/2020	Pannonia				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Pannonia
AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-Kopecky/1/4/2011	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Pichler	A/Pa-Kopecky/2/4/2011	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Gutscher-Hauber	A/Pa-Kopecky/1/3/2013	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Gadermair	A/Pa-Kopecky/1/4/2013	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Kopecky/1/4/2014	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Schwanzer	A/Pa-Kopecky/1/3/2016	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-Kopecky/1/4/2016	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-Kopecky/1/4/2017	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Kopecky/1/3/2017	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-Kopecky/2/4/2017	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-Kopecky/1/4/2020	Kopecky				5		2	Sárvár, HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Kopecky
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Donk/1/3/2017	Donk				5		2	NL	1	<i>Populus deltoides</i> x <i>P. trichocarpa</i> cv. Donk
AT	pop	3	Arthofer	A/Pa-Kamabuchi-1/2/4/2010	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1
AT	pop	3	Pichler	A/Pa-Kamabuchi-1/1/4/2011	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1
AT	pop	3	Gutscher-Hauber	A/Pa-Kamabuchi-1/1/3/2013	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1
AT	pop	3	Gadermair	A/Pa-Kamabuchi-1/1/4/2013	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Kamabuchi-1/1/4/2014	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1
AT	pop	3	Fließer	A/Pa-Kamabuchi-1/1/6/2015	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1

AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-Kamabuchi-1/1/4/2017	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Kamabuchi-1/1/3/2017	Kamabuchi-1				5		3		1	<i>Populus nigra</i> x <i>Populus maximowiczii</i> cv. Kamabuchi-1
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Rochester/1/4/2014	Rochester				5		2	USA	1	<i>Populus maximowiczii</i> Henry x <i>Populus nigra</i> var. <i>plantierensis</i> cv. Rochester
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Rochester/1/3/2017	Rochester				5		2	USA	1	<i>Populus maximowiczii</i> Henry x <i>Populus nigra</i> var. <i>plantierensis</i> cv. Rochester
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Oxford/1/4/2014	Oxford				5		2	USA	1	<i>Populus maximowiczii</i> Henry x <i>Populus berolinensis</i> Dippel cv. Oxford
AT	pop	3	Fließer	A/Pa-Oxford/1/6/2015	Oxford				5		2	USA	1	<i>Populus maximowiczii</i> Henry x <i>Populus berolinensis</i> Dippel cv. Oxford
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Oxford/1/3/2017	Oxford				5		2	USA	1	<i>Populus maximowiczii</i> Henry x <i>Populus berolinensis</i> Dippel cv. Oxford
AT	pop	3	LFG Stmk.	A/Pa-Jacometti75A/1/6/2012	Jacometti 75 A				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>euramericana</i> cv. Jacometti 75 A
AT	pop	3	Gutscher-Hauber	A/Pa-Jacometti75A/1/3/2013	Jacometti 75 A				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>euramericana</i> cv. Jacometti 75 A
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Jacometti75A/1/4/2014	Jacometti 75 A				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>euramericana</i> cv. Jacometti 75 A
AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-Jacometti75A/1/4/2017	Jacometti 75 A				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>euramericana</i> cv. Jacometti 75 A
AT	pop	3	Schwanzer	A/Pa-Jacometti75A/1/3/2017	Jacometti 75 A				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>euramericana</i> cv. Jacometti 75 A
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Jacometti75A/2/3/2017	Jacometti 75 A				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>euramericana</i> cv. Jacometti 75 A
AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-Jacometti75A/1/4/2020	Jacometti 75 A				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>euramericana</i> cv. Jacometti 75 A
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-I-45/51/1/3/2017	I-45/51				5		2	IT	1	<i>Populus</i> x <i>canadensis</i> Mönch cv I 45/51
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Muhle Larsen/1/4/2014	Muhle Larsen				5		2	BE	1	<i>Populus</i> x <i>P. trichocarpa</i> T. & G. cv. Muhle Larsen
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Muhle Larsen/1/3/2017	Muhle Larsen				5		2	BE	1	<i>Populus</i> x <i>P. trichocarpa</i> T. & G. cv. Muhle Larsen

AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Florence Biondi/1/3/2017	Florence Biondi				5		3		1	<i>Populus x euramericana</i> Mönch cv. Florence Biondi
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Androscoggin/1/4/2014	Androscoggin				5		2	NL	1	<i>Populus maximoviczii</i> x <i>P. trichocarpa</i> cv. Androscoggin
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Androscoggin/1/3/2017	Androscoggin				5		2	NL	1	<i>Populus maximoviczii</i> x <i>P. trichocarpa</i> cv. Androscoggin
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-Androscoggin/2/4/2017	Androscoggin				5		2	NL	1	<i>Populus maximoviczii</i> x <i>P. trichocarpa</i> cv. Androscoggin
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-I-214/1/4/2014	I-214				5		2	IT	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. I-214
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-Koltay/1/4/2014	Koltay				5		2	HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Koltay
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-Koltay/1/3/2017	Koltay				5		2	HU	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. Koltay
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-I-214/1/3/2019	I-214				5		2	IT	1	<i>Populus x euramericana</i> cv. I-214
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/022/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/022				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/048/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/048				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/071/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/071				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/096/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/096				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/140/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/140				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/152/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/152				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/155/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/155				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/180/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/180				5		1		1	<i>Populus nigra</i>

AT	pop	3	BFW - Tulln	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/185/1/3/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/185				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/048/1/4/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/048				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/071/1/4/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/071				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/048/1/4/2020	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/048				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Aumayr	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/071/1/4/2020	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/071				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/140/1/4/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/140				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/152/1/4/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/152				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/180/1/4/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/180				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Grasserbauer	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/185/1/4/2011	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/185				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/048/1/4/2014	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/048				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/071/1/4/2014	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/071				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/096/1/4/2014	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/096				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/140/1/4/2014	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/140				5		1		1	<i>Populus nigra</i>

AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/152/1/4/2014	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/152				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Land OÖ	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/155/1/4/2014	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/155				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/140/1/4/2017	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/140				5		1		1	<i>Populus nigra</i>
AT	pop	3	Haslhofer	A/Pa-TULLNER AUSLESE BFW ® N1998/155/1/4/2017	TULLNER AUSLESE BFW® N1998/155				5		1		1	<i>Populus nigra</i>

Kategorie 3: qualifiziert

Typ des Ausgangsmaterials 3: Mutterquartier

Typ des Ausgangsmaterials 5: Klon

Ursprung 1: autochthon

Ursprung 2: nicht autochthon

Ursprung 3: unbekannt

Stand 03/2020